



FSBR – Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund r.f.

Stadgar för FSBR:s redskapstävling för brandkårsungdomar 2025–2027

Version 3.0




Bild: Hannu Leskinen



INNEHÅLL

VERSIONER.....	2
1. ALLMÄNT.....	3
1.1 Målsättning.....	3
1.2 Arrangemang.....	3
1.3 Deltagandet i tävlingen.....	3
1.4 Inteckningar i pokalen.....	3
1.5 Stadgar.....	3
2. TÄVLINGSLAGETS STYRKA, KLÄDSEL, OCH REDSKAP	4
2.1. Tävlingslagets styrka.....	4
2.2 Tävlingskläder.....	4
2.3 Tävlingsredskap	4
3. TÄVLINGSPLAN OCH FÄLT KONSTRUKTIONER.....	5
3.1 Tävlingsplanen	5
3.2 Fältkonstruktioner	5
3.3 Hinderkonstruktioner	6
4. TÄVLINGSUPPGIFTER.....	7
4.1 Utgångsläge.....	7
4.2 Allmänna instruktioner för utförandet.....	7
4.3 Tävlingsutförandet	8
4.3.1 Uppgifter vid redskapsrutan.....	8
4.3.2 Sprutuppgift S1	8
4.3.3 Första hjälp uppdrag.....	8
4.3.4 Knopuppgift K	8
4.3.5 Klarering av släckningsenhet	9
4.3.6 Klarering av huvudledning.....	9
4.3.7 Sprutuppgift A.....	9
4.3.8 Sprutuppgift B.....	9
4.3.9 Sprutuppgift C.....	9
4.3.10 Brott på arbetsledningen	10
4.3.11 Sprutuppgift D.....	10
4.3.12 Tävlingens avslutning	10
4.4 Tidtagning	10
5. Stadgarnas giltighetstid	10

VERSIONER

Nr	Datum	Anmärkningar
Version 2.0		Första versionen av de nya stadgarna
Version 2.1	14.05.2011	Godkända av ungdomsarbetsutskottet
	29.05.2011	Godkänd av FSB:s styrelse, tillägg om standard redskap
	Maj 2013	Inga ändringar
Version 3.0	26.03.2025 20.08.2025	Reviderad och godkänd av ungdomsarbetsutskottet Godkänd av FSB:s styrelse Knopuppgift tillagd, Sprutuppgift S2 avlägsnad, Fällningsskedet av käglorna K3-4 och K9-10 ändrade, FHJ ruta och S1 flyttade



1. ALLMÄNT

1.1 Målsättning

Målsättningen för tävlingen är att öka ungdomarnas kännedom om och förbättra deras hanteringsförmåga av de normala brand- och räddningsredskapen, att upprätthålla den fysiska konditionen samt att höja på gruppanda och samarbetsförmåga.

Tävlingen är en flerdeltad tävling i redskapshantering. Som tävlingsredskap används brandkårens normala redskap. Till tävlingsuppgifterna hör olika sprut- och andra till brandkåren hörande uppgifter.

1.2 Arrangemang

Tävlingen arrangeras av Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund - FSBR. Tävlingsuppgifterna uppgörs för en tävlingsperiod vars längd är tre år.

1.3 Deltagandet i tävlingen

Om pokalerna tävlar brandkårens ungdomsavdelningar som är medlemmar i FSBR. Tävlingen ordnas i två åldersklasser (personen får delta i tävlingen under hela det år han fyller 13/18 år):

- **Klass I** ≤ 13 år
- **Klass II** ≤ 18 år

1.4 Inteckningar i pokalen

Pokalen är en evigt vandrande pokal. Pokalen graveras med det vinnande lagets namn och sluttid samt förvaras det följande året hos den vinnande brandkåren. Den vinnande brandkåren får också en egen pokal.

1.5 Stadgar

Stadgarna godkänns av FSBR:s styrelse och kan ändras på förslag av FSBR:s ungdomsarbetsutskott. Stadgarna granskas vart tredje år.

I tävlingskallelsen bör nämnas vilken stadgeversion som används vid tävlingarna.



2. TÄVLINGSLAGETS STYRKA, KLÄDSEL, OCH REDSKAP

2.1. Tävlingslagets styrka

Tävlingslagets styrka är 1 + 5 brandkårsungdomar, dvs. lagledare, maskinskötare samt 4 ”släckningsmän”. Tävlingslagets medlem skall vara en brandkårsungdom, vara medlem i den tävlande brandkåren samt uppfylla ålderskriterierna för de olika tävlingsklasserna.

2.2 Tävlingskläder

Som tävlingskläder används skyddsdräkt, gummistövlar, handskar och CE märkt skyddshjälm med halsrem. Tävlingsklädseln skall användas under hela tävlingsutförandet.

Tävlingslagets chef skall ha en annan färg på hjälmen än de övriga deltagarna och maskinskötaren skall vara försedd med en varningsväst.

2.3 Tävlingsredskap

Som tävlingsredskap används sådana släcknings- och räddningsredskap som brandkåren använder vid släcknings- och räddningsuppgifter. Inga specialredskap eller trimning av standardredskap är tillåten.

- pyttsspruta (tom)
- 10 liters ämbar
- 1 st. med B-snabbkopplingar (76mm) försedda tryckslangar 76 mm, var och en med en längd på minst 19 m, dessutom en slang i reserv
- 5 st. med C-snabbkopplingar (51 mm) försedda tryckslangar 38 - 42 mm, var och en med en längd på minst 19 m, dessutom en slang i reserv
- grenstycke, får vara fastsatt på skild fot
- ett dimstrålrör med fungerande avstängare och funktion för ordentlig skyddsdimma (t.ex. Fogfighter eller liknande)
- reservstrålrör enligt ovan (lämnas kvar i startrutan under utförandet)

Vid start är alla tävlingsredskap placerade i redskapsrutan (R). Slangarna är i häck eller kappsäck så, att kopplingarna är innanför häcken eller kappsäcken. Redskapens placering i rutan är fri. Strålröret får inte vara kopplat till slangarna, men det får vara placerat i häckarna eller kappsäckarna.



3. TÄVLINGSPLAN OCH FÄLTKONSTRUKTIONER

3.1 Tävlingsplanen

Tävlingsplanen framgår av ritningen i slutet av stadgarna. Sprutavstånden är rikt-
givande och kan ändras för respektive tävling av domarkollegiet.

3.2 Fältkonstruktioner

På tävlingsplanen utmärks:

- tävlingslagets startlinje (L)
- redskapsruta (R) 5000 x 5000 mm
- vattentag (Y)
- tunna (TU) med en sprutöppning 10 cm i diameter, motviktens tyngd motsvarande 60–80 l
- grenstycksruta 1,5 x 1,5 m
- 1 st. boll, diameter ca 200 mm, vikt ca 400 g
- 1 st. rörställning (BS)
- 1 st. plankhinder (PH)
- 1 st. klaffhinder (KH)
- 1 st. Knopräck (KR) På räcket skall det finnas tre 150 cm långa linor löst överhängda
- 10 st. stora käglor varav 4 st. är olikfärgade
- sprutplatser S1 och S2 utmärkta med ett bräde
- sprutplatser A - D, 1,5 x 1,5 m, samtliga utmärks med tre i marken fastsatta bräder
- första hjälp uppgiftens plats (FHJ), 4 x 4 m
- 4 st. hörnflaggor
- flaggband
- spärrlinje (SL)
- tunnel (TU)



3.3 Hinderkonstruktioner




Bild 1. Plankhinder PH




Bild 2. Käglor
K1..K4, K9..K10



Bild 3. Kägorna K5...K8
(sett från strålföraren)




Bild 4. Tunnel TU




Bild 5. Bollställning BS




Bild 6. Klaffhinder KH





Bild 7. Tunnan T1



Bild 8. Knopräck KR & knopar

Dubbelt halvslag



Lärkhuvud



Åtta



Skotstek



Pålstek





4. TÄVLINGSUPPGIFTER

Tävlingsuppgifterna skall utföras så att man följer stadgarna och god brandkårssed, samt beaktar arbetsskyddsreglerna. Behandlingen av patienten skall vara varsam, hantering av redskap skall vara ordentlig, dvs. inget slängande av slanglådor, dragande av kopplingar i marken, osv.

4.1 Utgångsläge

Tävlingslaget placerar sina tävlingsredskap i redskapsrutan då de får lov till det av huvuddomaren.

Tävlingslagets medlemmar skall vid starten vara klädda i tävlingsklädseln.

Lagledaren väljer ett slumpmässigt knopkort av domaren och placerar knopuppgiften i knopräckets ställning.

Överdomaren ger startorder åt laget med vissel- och flaggsignal, varvid tidtagningen startar.

4.2 Allmänna instruktioner för utförandet

- Utomstående personer får inte ge direktiv till laget under pågående tävlingsutförande. Överdomaren kan ogiltigförklara hela tävlingsutförandet om en utom tävlingslaget stående medlem av en brandkår som deltar i tävlingen stör, leder eller hjälper laget i tävlingsutförandet eller stör domararbetet.
- Lagets chef skall ha en hjälm som avviker från det övriga laget. Lagets chef får inte själv delta i den egentliga klareringen, utan leder lagets verksamhet med hjälp av order.
- Maskinskötaren skall vara iklädd en varningsväst och utför enbart uppgifter som hänför sig till klarering och skötandet av släckningsenhetens pump.
- De övriga lagmedlemmarnas arbetsfördelning är fri.
- På tävlingsplanen skall man synligt märka ut linjer som utgör en förlängning av sprutplatsernas framsidor.
- Lagets chef får inte gå över strålstreckets förlängning in på det område som ligger mot målet.
- Ingendera foten får överskrida den inre kanten av den främre plank, som avgränsar en sprutplats. Den som utför uppgiften skall hålla åtminstone sin ena fot i den tänkta kvadrat som bildas av de tre plankor som avgränsar sprutplatsen.
- Arbetsslang som finns i häck eller kappsäck skall klareras genom att man bär häcken eller kappsäcken över utmärkt linje.
- Man får inte gå över eller under en flagglinja och man får inte föra eller räcka redskap över eller under den.
- Maskinskötaren stänger av vattentillförseln då alla uppgifter är godkänt utförda innan han återvänder till målet (bakom spärrlinjen).



- Varje strålföraruppgift utförs av ett släckningspar. Ingen sprutuppgift får påbörjas innan släckningsparets båda medlemmar finns på plats, dvs. inget vatten ur strålröret innan båda medlemmarna finns på plats!
- Om en slang utan strålrör blir svängande trycksatt under tävlingens gång stänger domaren släckningsenhetens (eller grenstyckets) tryckventil, ventilen får öppnas av maskinskötaren (eller grenstycksskötaren) när felet är avhjälpt.

4.3 Tävlingsutförandet

4.3.1 Uppgifter vid redskapsrutan

Efter startsignalen får tävlingslagets medlemmar förflytta sig till redskapsrutan och påbörja utförandet av tävlingsuppgifterna.

4.3.2 Sprutuppgift S1


Klaffarna på klaffhindret **KH** fälls i nummerordning 1–4 med vatten med hjälp av pyttsspruta från sprutplats S1. Vattnet hämtas med ämbaret från vattentaget **Y**.

Fälls klaffarna i fel ordning ställs de upp på nytt och prestationen görs om. Då domaren godkänt uppgiften faller han flaggan och ropar ”klart”.

Tävlingslaget, förutom den/de (högst två) som utför första släckningsuppgiften, får inte lämna redskapsrutan förrän klaffhindret fällts på rätt sätt.

4.3.3 Första hjälp uppdrag

Vid första hjälp platsen **FHJ** placeras den på rygg liggande, medvetslösa personen i sidoläge enligt Röda Korsets direktiv.



Uppgiften måste utföras genast efter sprutuppgift S1!

4.3.4 Knopuppgift K

Knopuppgiften utgörs av tre knopar vilka binds på knopräcket **KR**. Knoparnas fästpunkt skall vara slutet i räckets. Knoparna som skall göras bestäms slumpmässigt av de tre alternativa modellerna, som lagledaren på startsträcket väljer. Det dragna knopkortet placeras av lagledaren i ställning på knopräcket, varefter uppgiften är till påseende för lagets medlemmar. Uppgiften får utföras i fri ordning. Knoparna som kan tillämpas är följande:

Enligt ([A4-2009 Räddningstekniska grundfärdigheter del 2 v2013](#))

1) Dubbelt halvslag, 2) Lärkhuvud, 3) Åttan, 4) Skotstek, 5) Pålstek. Samtliga knopar anläggs fast i räckets, som är en slutet fästpunkt.



4.3.5 Klarering av släckningsenhet

Samma pump för alla lag t.ex. bilpump. En vuxen, samma för alla lag, sköter pumpen. Maskinskötarens (ungdomens) uppgift är att koppla huvudslangen till pumpen och justera vattentrycket.

Pumpens tryck:

- max **6 bar** för klass I
- max **8 bar** för klass II

Lagets maskinskötare sköter om släckningsenheten och följer lagledarens vattensignaler. Maskinskötarens får delta endast i klareringen av släckningsenheten och huvudledningen fram till grenstycket (han får koppla slangen) men får INTE sköta grenstycket.

4.3.6 Klarering av huvudledning

Huvudledningen klareras från pumpen till grenstycket, slangen skall klareras genom att man bär häcken eller kappsäcken.

Då grenstycket en gång är placerat i grenstycksrutan och kopplat behöver det inte lyftas tillbaka ifall det av vattentrycket eller av annan jämförbar orsak förflyttar sig ut ur rutan.

4.3.7 Sprutuppgift A

En arbetsledning klareras från grenstycket till sprutplats **A**, varefter käglorna **K1-K2** fälls.

4.3.8 Sprutuppgift B

Den arbetsledning som använts i föregående uppgift (sprutplats **A**) förlängs med en arbetsslang.

- 1) **Klass I:**
Plankhindret **PH** är färdigt rivet men får inte passeras förrän käglorna **K1-K2** har fallit
- 2) **Klass II:**
Plankhindret **PH** rivs, man kan börja rivningen först då käglorna **K1-K2** har fallit: Vid rivningen av plankhindret skall alla plankor tas bort (de två översta plankorna är bortplockade innan start).

Arbetsledningen förs genom plankhindret till sprutplats **B**. Det är förbjudet att ta sig runt eller över plankhindret. Tunnan **T1** fylls med en vattenstråle genom hålet tills den sjunker ner. Varefter Käglorna **K3-K4** fälls.

4.3.9 Sprutuppgift C

Klareringen till sprutplats **C** sker via tunneln **TU**.

Käglorna **K5-K8** vid punkt **C** skall fällas i rätt ordningsföljd. Lagledaren får ordningsföljden skriftligen av domaren när såväl lagledaren som släckningsparet rundat hörnflaggan före sprutplats **C**. Om käglorna fälls i fel ordning är det lagmedlemmarnas uppgift att på domarens order lyfta dem till rätt plats varefter uppgiften utförs på nytt.



4.3.10 Brott på arbetsledningen

Efter utförandet av uppgift C skall strålrörssidans arbetsslang bytas ut. Den nya arbetsslangen hämtas från redskapsrutan men får lyftas från rutan först när uppgift C är rätt utförd.

4.3.11 Sprutuppgift D

Bollen ovanpå röställningen **BS** fälls från sprutplats **D**. Bollen anses ha fallit då den befinner sig under röställningens övre kant. Varefter käglorna **K9-K10** fälls.

- **Klass I** Bollen fälls genom att spruta direkt på bollen
- **Klass II** Bollen fälls genom att man sprutar genom röret

4.3.12 Tävlingsens avslutning

Tävlingsutförandet är slut, då alla uppgifterna är godkänt utförda och alla tävlande har återvänt längs ankomstrutten över spärrlinjen.

Överdomaren visslar slutsignal och sänker sin flagga när alla har kommit bakom spärrlinjen varvid tidtagningen stoppas.

Efter att tävlingstiden stoppats granskar domarna knoparna. Ifall en knop konstateras vara felaktig, ges det en **tilläggstid på 15 sekunder** / felaktig knop på sluttiden. Tävlingsprotokollets sekreterare meddelas, som därefter antecknar eventuella tidspåslag.

4.4 Tidtagning

Tidtagningen sker med tre klockor och alla tre tiderna införs i tävlingsprotokollet. Gällande sluttid blir den mellersta tiden eller den tid två klockor visar. Eventuella tidspåslag från knopuppgiften ingår i sluttiden

5. Stadgarnas giltighetstid


Dessa stadgar är i kraft från 20.08.2025 till 31.12.2027. Stadgekommittén kan besluta förlänga ikraftvarandet för tävlingen i fråga.

Dessa stadgar har utarbetats av Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund. Medlemmar i stadgekommittén har utsetts av FSB:s ungdomsarbetsutskott och de har varit:

- | | |
|-------------------|-------------|
| • Peter Dahlström | SÖR |
| • Mats Sundström | Pojo FBK |
| • Simon Suvanto | Pojo FBK |
| • Toni Wasenius | Sjundeå FBK |
| • Gustaf Eriksson | ÅBRF |
| • Simon Söderlund | ÅBRF |
| • Erica Jansson | Korpo FBK |
| • Emelia McCartan | Pargas FBK |
| • Jari Suvanto | FSBR |



Ungdomarnas
Tävlingsplan 2025–2027



Tävlingsplan ungdomarnas redskapstävling 2025-2027